


隐 形 防 护 · 自 由 呼 吸
透 景 更 透 凉



隐于无形，悦享生活
于细微处处真境

HIPSEN INVISIBLELY
ENJOY YOUR LIFE

GRSEN

格森纱窗

BRAND INTRODUCTION

您的家居隐形卫士

本公司专注于高端家居门窗防护领域，以卓越设计和精工制造为核心，成为行业内值得信赖的铝合金门窗隐形纱窗解决方案提供者，以匠心品质守护家的每一处细节，让您安心享受清风与阳光，告别可见的阻隔。

我们始终致力于全屋窗纱系统功能性、实用性、装饰性的融合与创新，以多元化的产品结构满足不同家居和建筑风格需求。选用日本麦美高透纱网、台湾PET记忆恢复折叠纱网等优质材料，实现超高透视、强劲回弹与耐磨性能，让室内外无缝融合，在防蚊通风的同时尽享全景视觉，用心守护每一扇窗后的舒适与安宁。

Our company focuses on the field of high-end home door and window protection, excellent design and precision manufacturing as the core. We have become a trusted provider of invisible screen window solutions for aluminum alloy doors and windows in the industry, guarding every detail of your home with craftsmanship and quality, allowing you to enjoy the breeze and sunshine with peace of mind, bidding farewell to visible barriers.

We are always committed to the integration and innovation of functionality, practicality, and decoration of the whole house window screen system, meeting the needs of different home and architectural styles with diversified product structures. Using high-quality materials such as Japan's Aimejia high transparency mesh and Taiwan's PET memory recovery folding mesh, we achieve ultra-high transparency, strong rebound, and wear resistance, allowing seamless integration of indoor and outdoor spaces. While preventing mosquitoes and ventilation, we also enjoy panoramic vision, carefully guarding the comfort and peace behind every window.



格森纱窗

PRODUCT CATALOG

隐形纱窗解决方案



05

格森百褶纱窗 -B2

GRSEN PLEATED
SCREEN WINDOW B2



SCREEN WINDOW B2



09

格森回卷纱窗 -H2

GRSEN ROLL-UP
SCREEN WINDOW H2



13

格森小框上下3趟 -S1

GRSEN SMALL FRAME
UP AND DOWN 3 TIMES S1

GRSEN SMALL FRAM
E UP AND DOWN 3 TIMES S1



17

格森百褶纱门 -T2

GRSEN PLEATED
SCREEN DOOR T2

SCREEN DOOR T2



21

格森回卷纱门 -Y1

GRSEN ROLL-UP
SCREEN DOOR Y1




格森纱窗

PLEATED

SCREEN WINDOW B2

百褶纱窗

B2



折叠设计， 收放瞬间隐形。

- 百褶折叠纱网，开启不占室内空间
Folding pleated mesh, opening does not take up indoor space
- 磁吸开关设计，一拉即开操作简单
Magnetic switch design, easy to open and operate with just one pull
- 快装快拆结构，安装轻松便捷
Quick installation and quick disassembly structure, easy and convenient installation
- 台湾 PET 材质，耐磨恢复弹性
Taiwan PET material, wear-resistant and elastic recovery

格森

百褶纱窗

B2

欧标槽设计




格森纱窗

格森百褶纱窗

B2



开启方式 / Opening Method




产品规格 / Product Specification

开启方式	最大高度	最大宽度	最小高度	最小宽度
左右单拉（三边）	2000mm	1200mm	350mm	300mm

注：若需求产品超出或低于极限尺寸，可另咨询产品技术经理。

格森 百褶纱窗

B2



型材尺寸 / Profiles Size

左右框	拉梁	上轨 / 下轨
规格 35*27mm□壁厚 1.0mm	规格 32*22mm□壁厚 1.2mm	规格 30*25mm□壁厚 1.0mm

产品配置 / Product Configuration

纱网材质	16mm 百褶黑网 / 灰网
铝材配置	6063-T5 原生铝，优异的耐腐蚀性，耐磨性，耐热性以及机械强度，性能更加稳定。
外框结构	锌合金角码拼装，连接点的严丝合缝，保证了连接的稳固和结构的整体刚性。
配件配置	外露塑料件采用聚酰胺（简称“PA”，俗名“尼龙”）原料啤制
产品优势	1、适配窗型：窗纱一体平开窗 2、磁吸开 / 关 3、标配卡扣式易拆装装置 4、外框铝合金角码拼装 5、标配双线防风滑绳






格森纱窗

ROLL-UP

SCREEN WINDOW H2

回卷纱窗

H2



快装快拆，
轻松不费力。

- 回卷设计，开启不占室内空间
Roll-up design, open without occupying indoor space
- 带锁防护，儿童安全无忧守护
Lock protection, worry free protection for children safety
- 加装缓冲器，关闭静音无撞击声
Install buffer, turn off silent and no impact sound
- 密织网眼，蚊虫无缝可入
Dense woven mesh, seamless entry for mosquitoes and insects

格森

回卷纱窗

H2

欧标槽设计






格森纱窗

格森回卷纱窗

H2



开启方式 / Opening Method




产品规格 / Product Specification

开启方式	最大高度	最大宽度	最小高度	最小宽度
左右单拉（三边）	1600mm	750mm	350mm	300mm

注：若需求产品超出或低于极限尺寸，可另咨询产品技术经理。

格森 回卷纱窗

H2



型材尺寸 / Profiles Size

左右框	上下框	拉梁
规格 40*32mm□壁厚 1.1mm	规格 40*32mm□壁厚 1.1mm	规格 30*23mm□壁厚 1.2mm

产品配置 / Product Configuration

纱网材质	玻纤不沾灰高清黑网 / 灰网
铝材配置	6063-T5 原生铝，优异的耐腐蚀性，耐磨性，耐热性以及机械强度，性能更加稳定。
外框结构	锌合金角码拼装，连接点的严丝合缝，保证了连接的稳固和结构的整体刚性。
配件配置	外露塑料件采用聚酰胺（简称“PA”，俗名“尼龙”）原料啤制
产品优势	1、适配门型：窗纱一体平开窗 2、标配 PVC 防风系统 3、标配双端静音滑轮，推拉轻盈顺滑

型材颜色
可定制 72 色





格森纱窗

SMALL FRAME

UP AND DOWN 3 TIMES S1

小框上下 3 趟

S1



上下三趟结构， 开启灵活通风。

- 安全无忧 视野无阻
Safe and worry free, unobstructed view
- 密码锁防护，儿童安全零隐患
Password lock protection, zero hidden dangers for children safety
- 高透网面不遮光，采光无忧
High transparency mesh surface without shading, worry free lighting
- 简易安装，一秒拆洗便捷维护
Easy installation, one second disassembly and easy maintenance

格森

小框上下3趟

S1







格森纱窗

格森小框上下 3 趟


S1



开启方式 / Opening Method



上下两趟



上下三趟

产品规格 / Product Specification


开启方式	最大高度	最大宽度	最小高度	最小宽度
上下两趟	1500mm	700mm	400mm	250mm
上下三趟	1500mm	700mm	400mm	250mm

注：若需求产品超出或低于极限尺寸，可另咨询产品技术经理。

格森

小框上下 3 趟

S1



6063-T5 原生铝




高清高透 全景视野



防蚊防虫 守护安全



密码锁闭 安全防护



型材颜色 个性定制

型材尺寸 / Profiles Size

边框	窗扇
规格 20*26mm□壁厚 1.0mm	规格 19*12mm□壁厚 1.0mm

产品配置 / Product Configuration

纱网材质	玻纤不沾灰高清黑网 / 灰网
铝材配置	6063-T5 原生铝，优异的耐腐蚀性，耐磨性，耐热性以及机械强度，性能更加稳定。
外框结构	锌合金角码拼装，连接点的严丝合缝，保证了连接的稳固和结构的整体刚性。
配件配置	外露塑料件采用聚酰胺（简称“PA”，俗名“尼龙”）原料啤制
产品优势	1、密码锁防护，儿童安全零隐患 2、高透网面不遮光，采光无忧 3、简易安装，一秒拆洗便捷维护

型材颜色
可定制 72 色




金属灰



金属咖啡



香槟金



矿石白



格森纱窗

PLEATED

SCREEN DOOR T2

百褶纱门

T2



极窄边框 视野 0 遮挡。

- 推拉开启不占室内空间
Push pull opening does not occupy indoor space
- 磁吸开关，便捷操作
Magnetic switch, convenient operation
- 外框铝合金角码拼装，稳固隐形
Outer frame zinc alloy corner code assembly, stable and invisible

格森 百褶纱门

T2







格森纱窗

格森百褶纱门


T2




开启方式 / Opening Method



左右双拉



左单拉（三边）



右单拉（三边）

产品规格 / Product Specification


开启方式	最大高度	最大宽度	最小高度	最小宽度
左右单拉（三边）	2200mm	4500mm	350mm	不限
左右双拉	2200mm	9000mm	300mm	不限

注：若需求产品超出或低于极限尺寸，可另咨询产品技术经理。


格森

百褶纱门

T2



6063-T5
原生铝




折叠纱网
不占空间



防蚊防虫
守护安全



磁吸开关
便捷操作



型材颜色
个性定制

型材尺寸 / Profiles Size

型材尺寸 / Profiles Size

左右框	拉梁	上轨 / 下轨
规格 25*19mm□壁厚 1.0mm	规格 32*22mm□壁厚 1.2mm	规格 25*19mm□壁厚 1.2mm

产品配置 / Product Configuration

纱网材质	16mm 折宽百褶黑网 / 灰网
铝材配置	6063-T5 原生铝，优异的耐腐蚀性，耐磨性，耐热性以及机械强度，性能更加稳定。
外框结构	锌合金角码拼装，连接点的严丝合缝，保证了连接的稳固和结构的整体刚性。
配件配置	外露塑料件采用聚酰胺（简称“PA”，俗名“尼龙”）原料啤制
产品优势	1、适配门型：平开门 / 过道 / 入户门 2、磁吸开关 3、标配低下轨 4、标配双线防风滑轮 5、标配拉梁两端静音滑轮
备注	对开只能做固定款

型材颜色 可定制 72 色				
	肌肤黑	金属灰	砂雾灰	雅致咖啡



格森纱窗

ROLL-UP

SCREEN DOOR Y1

回卷纱门

Y1



超大超宽门洞，
高透防蚊。

- 配置加粗 45mm 卷轴，
Configure a 45mm thick scroll.
- 采用玻璃纤维网，采光通风防蚊虫
Using fiberglass mesh for natural lighting, ventilation, and mosquito prevention
- 10mm 超低轨道设计，开关顺滑无声
10mm ultra-low track design, smooth and silent switch

格森 回卷纱门

Y1






格森纱窗

格森回卷纱门


Y1



格森

回卷纱门

Y1



6063-T5
原生铝




高清高透
全景视野



防蚊防虫
守护安全



磁吸开关
便捷操作



型材颜色
个性定制

型材尺寸

/ Profiles Size

纱盒	下轨道
规格 54*54mm	规格 10*61mm

产品配置

/ Product Configuration

纱网材质	聚氨酯 50% 透光黑网 / 选配 304#01 黑网
铝材配置	6063-T5 原生铝，优异的耐腐蚀性，耐磨性，耐热性以及机械强度，性能更加稳定。
外框结构	锌合金角码拼装，连接点的严丝合缝，保证了连接的稳固和结构的整体刚性。
配件配置	外露塑料件采用聚酰胺（简称“PA”，俗名“尼龙”）原料啤制
产品优势	1、适配门型：推拉门 / 过道 / 入户门 2、标配拉链防风系统，上轨自动调节张紧度

型材颜色
可定制 72 色



肌肤黑



矿石白




金属灰




金属咖啡

开启方式


/ Opening Method



左右双拉



左单拉（三边）



右单拉（三边）

产品规格

/ Product Specification

开启方式	最大高度	最大宽度	最小高度	最小宽度
左右单拉（三边）	3000mm	3500mm	500mm	300mm
左右双拉	3000mm	7000mm	500mm	300mm

注：若需求产品超出或低于极限尺寸，可另咨询产品技术经理。

HIGH-CLARITY

PET 高透纱网

远超传统，近乎隐形

SCREEN MESH

什么是 PET 纱网？

PET 纱网，即聚对苯二甲酸乙二醇酯材质纱网，它的诞生源于现代科技与材料科学的深度融合。

这种纱网采用特殊工艺编织而成，每一根纤细的 PET 纤维都蕴含着强大的性能基因，为其在各类应用场景中展现出卓越表现奠定了基础。

PET 纱网具有超高的透光率能达到 98%，几乎接近玻璃的视觉效果。这意味着它在有效阻隔蚊虫、灰尘的同时，不会像传统纱网那样造成室内光线的明显衰减和“雾面感”。无论是客厅洒满阳光的午后，还是阳台享受日光浴的清晨，PET 纱网都能让自然光毫无保留地倾泻而入，让室内空间始终明亮通透，为居住者营造出温馨舒适的居住环境。尤其对于客厅、阳台等对采光要求较高的区域，PET 纱网的高透光设计无疑是最佳之选。

纱网种类对比 / Comparison of Mesh Types

	PET 纱网	PP 纱网	不锈钢纱网
基材	PET	PP	304 不锈钢
网丝融合工艺	编织热熔焊接	编织 / 树脂黏黏	编织
线径	0.22	0.22	0.32
透光率	96%	90%	80%
孔目	24*24	20*20	18*18
吸水率	0%	0.40%	0%
防生锈腐蚀	较好	较好	一般
恢复性	优秀且持久	一般	不能恢复

QUALITY

选用优质材料

控到每一处细节

MATERIALS



PET 聚酯纤维线缆

选用高品质 100% 聚酯纤维多股编织线缆，紧密结构结合精准 0.9mm 粗度设计，显著提升抗拉强度和耐磨性能。我们专注每一处细节，针对热胀冷缩现象，通过严密无缝的编织工艺有效控制线缆伸缩率，保障隐形纱窗长期运行顺滑稳定，四季如常，无声守护家的清爽与安宁。



6063-T5 原生铝型材

全系列产品均采用 6063-T5 高精级原生铝型材，以卓越材质重量塑隐形纱窗的性能标准，我们调整不同结构件的厚度匹配，让每一扇窗都刚健稳固、不易变形。从选材到成型，我们坚持高精度制造，只为让您拥有更耐用、更美观、更安心的家居守护。



PA66 优质尼龙材料

有优秀的研发设计还远远不够，将设计以实物的形式表现出来才是产品价值的体现。所选配件均采用优质的原材，优质 PA66 尼龙组件，并进行改性升级，来确保配件的柔韧性，耐腐蚀性，顺滑性等综合性能，达到极佳的产品质量以及使用体验。